

LES RECOMMANDATIONS GENERALES

(à appliquer impérativement)

- **Bien se laver les mains avant et après l'intervention et durant l'intervention au minimum toutes les 30 mn et /ou à la fin de chaque tâche** (*Exemples : après la préparation du repas, après avoir lavé les sols, ...*). Pour mémoire, **le port de gants n'est pas préconisé** de manière générale car le virus peut s'y déposer impliquant un risque de contamination si vous vous touchez le visage. Prendre l'habitude de se laver très fréquemment, les mains, après chaque tâche, est plus sûre.
- **Porter obligatoirement votre masque lorsque vous êtes dans la même pièce que votre bénéficiaire**
- Même si vous portez votre masque, **respecter une distance minimale d'1 mètre avec votre bénéficiaire** en évitant tout contact physique avec celui-ci et son entourage (***en dehors des tâches de proximité bien sûr*** : aide à la prise des repas, aide aux transferts, aide à la toilette, aide aux déplacements, ...)
- **Saluer sans lui serrer la main ni embrassades**
- Eternuer et tousser dans votre coude et utiliser des mouchoirs jetables
- **Les accompagnements véhiculés (courses, accompagnements aux soins, promenades,....) sont autorisés à la condition qu'intervenant(e) et bénéficiaire portent tous deux le masque.** Ces sorties véhiculées avec présence du bénéficiaire restent toutefois à minimiser.
- Prévenez votre RS dès l'apparition de symptômes grippaux (fièvre et toux)